



STERIS®

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

SICHERHEITSDATENBLATT

Version: 1.0

1. Identifikation der Substanz und Firma

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Artikel-Nr. LCB020, LCB022, LCB005, und LCB024

Sicherheitsdatenblatt-Nr. S284CH

Erstellt von: M. Ebers
asksteris_msd@steris.com

Erstellungsdatum: 05/21/2009

Revisionsdatum: 01/29/2018

NFPA 704 GEFAHRENDATEN
(NFPA = U.S. National Fire Protection Association):

GESUNDHEIT: 0
FEUER: 0
REAKTIVITÄT: 0

Überprüfungsdatum: n.z.

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166, USA
Notruf-Telefonnr.: +1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) (kostenfreie
Telefonnr. nur für USA und Kanada)
Telefonnr. für Informationen: 1-800-548-4873 (Kundendienst – Medizinische Produkte)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.
Notfall Telefonnummer: +44 (0) 1895 622 639
Produkt / Technische Information Telefon Nr.: +44 (0) 116 276 8636

Ateco Tobler AG
Weidenweg 17
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 61 835 50 50
Email: info@ateco.ch
Tox Information Number: 145

Bei diesem Produkt handelt es sich NICHT um einen gefährlichen Stoff gemäß OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. (OSHA= Occupational Safety and Health Administration - [US-Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz]) In diesem biologischen Überwachungskit werden Sporen des *Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953, verwendet.

Die VERIFY™ V24 und V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) enthalten weder Latexbestandteile noch andere aus natürlichem Trockengummi hergestellte Produkte.

ERSTE HILFE:

AUGEN: Augen sofort 15 Minuten lang mit viel Wasser ausspülen. Einen Arzt aufsuchen, wenn Reizung anhält.

HAUT: Sofort mit Seife und Wasser abwaschen. Einen Arzt aufsuchen, wenn sich Reizung entwickelt.

EINNAHME: Wasser verabreichen, und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

EINATMUNG: Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Biologischer Indikator HANDHABUNG UND ENTSORGUNG:

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung und Lagerung: 21-25 °C, 40-60 % relative Luftfeuchtigkeit und Abstand zu Sterilisationsmitteln; vor starker Hitze schützen.

Entsorgungsmethoden: Überwachungskits mit Anzeichen biologischen Wachstums und abgelaufene Indikatoren: Vor der Entsorgung auf angemessene Weise wie reguläre mikrobiologische Abfallstoffe nicht pathogener Art behandeln, d. h., Behandlung im Dampfautoklaven für mindestens 30 Minuten bei 121 °C, Abfallverbrennung oder andere



STERIS®

**VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological
Indicators and Challenge Packs**
SICHERHEITSDATENBLATT

Version: 1.0

geeignete Verfahren. Überwachungskits ohne Anzeichen biologischen Wachstums: Entsorgung mit regulärem Müll.

VERSANDHINWEISE: Keine Beschränkung.

Die Informationen auf diesem Blatt ist keine Spezifikation und nicht bestimmte Eigenschaften zu garantieren. Die Informationen sollen allgemeine Kenntnisse, um die Gesundheit und Sicherheit auf der Grundlage unserer Kenntnis der Handhabung, Lagerung und Verwendung des Produktes liefern. Es ist nicht anwendbar auf ungewöhnliche oder Nicht-Standard-Anwendungen von dem Produkt oder, wo der Unterricht oder Empfehlungen nicht befolgt werden.



VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Fiche de données de sécurité

Version: 1.0

1. Identification de la substance et de l'entreprise

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Produit n° LCB020, LCB022, LCB005, et LCB024

Fiche de données de sécurité n° S284CH

Préparé par : M. Ebers

asksteris_msds@steris.com

Date de création : 05/21/2009

Date de révision: 01/29/2018

Date de correction : S.O.

COTE DE DANGER SELON LE
STANDARD NFPA 704 :

SANTÉ :	0
INCENDIE :	0
RÉACTIVITÉ :	0

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, États-Unis

Numéro d'urgence : +1 (314) 535-1395 (STERIS) ; +1 (800) 424-9300 (CHEMTREC)

Numéro pour obtenir des informations : 1 (800) 548-4873 (Service clientèle – Produits de soins de santé)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.

Téléphone d'urgence: +44 (0) 1895 622 639

Produit / Téléphone d'information technique n °: +44 (0) 116 276 8636

Ateco Tobler AG

Weidenweg 17

CH-4310 Rheinfelden

Tel. +41 61 835 50 50

Email: info@ateco.ch

Tox Information Number: 145

Ce produit n'est PAS considéré comme dangereux selon la norme OSHA 29 CFR 1910.1200 relative à la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses. Le kit de contrôle biologique utilise des spores de *Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953.

Les VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) ne comportent pas de produits à base de latex ou de caoutchouc sec naturel.

PREMIERS SOINS :

YEUX : Rincez immédiatement les yeux à l'eau claire pendant 15 minutes. Consultez votre médecin si l'irritation persiste.

PEAU : Rincez immédiatement à l'eau et au savon. Consultez votre médecin si une irritation apparaît.

INGESTION : Buvez de l'eau et consultez votre médecin.

INHALATION : Sortez et respirez de l'air frais. Consultez votre médecin si vous avez des difficultés à respirer.

MANIPULATION ET ÉLIMINATION INDICATEUR BIOLOGIQUE:

Précautions de manipulation et de stockage : stocker dans un lieu à une température de 21 à 25° C, à humidité relative de 40 à 60 %, loin des agents de stérilisation ; ne pas exposer à une chaleur excessive.

Élimination des déchets : pour les indicateurs biologiques autonomes (SCBI) qui donnent des signes de croissances et les SCBI qui ont expiré : avant de les éliminer, les traiter conformément aux réglementations de mise au rebut des déchets microbiologiques et des espèces non pathogènes, par exemple, stérilisation en autoclave à vapeur à 121° C pendant 30 minutes



STERIS®

**VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological
Indicators and Challenge Packs**
Fiche de données de sécurité

Version: 1.0

minimum ; incinérer ou utiliser d'autres méthodes appropriées. Les SCBI qui ne donnent aucun signe de croissance peuvent être mis au rebut de la même façon que les déchets habituels.

INFORMATIONS SUR L'EXPÉDITION : Non réglementée.

Les informations sur cette fiche n'est pas une spécification et ne garantit pas les propriétés spécifiques. L'information est destiné à fournir des connaissances générales à la santé et la sécurité sur la base de notre connaissance de la manipulation, le stockage et l'utilisation du produit. Elle n'est pas applicable aux utilisations inhabituelles ou non standard du produit ou où l'instruction ou recommandations ne sont pas suivies.