



STERIS®

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Version: 1.0

1. Identificación de la sustancia y de la compañía

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Producto n° LCB020, LCB022, LCB005, y LCB024

SDS n° S284ES

Preparado por: M. Ebers
asksteris_msds@steris.com

Fecha de creación: 05/21/2009 Fecha de modificación: 01/29/2018

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE NFPA 704:

SALUD: 0
INCENDIO: 0
REACTIVIDAD: 0

Fecha de revisión: N/A

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166, EE. UU.

Teléfono de emergencia: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (gratuito pero sólo accesible en EE. UU. y Canadá) (CHEMTREC)

Teléfono para información: 1-800-548-4873 (gratuito pero sólo accesible en EE. UU. y Canadá) (Atención al cliente - Productos científicos)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore County Offaly, R35 X865, Ireland.

Teléfono de Emergencia N °: +44 (0) 1895 622 639

Producto / Teléfono de Información Técnica n °: +44 (0) 116 276 8636

Este producto NO se considera peligroso de acuerdo con el estándar 29 CFR 1910.1200 sobre comunicación de peligros de la OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration - Agencia estadounidense para la seguridad y la salud en el trabajo). El equipo de control biológico emplea esporas de *Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953.

La VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) no contiene látex ni productos de caucho seco natural.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

OJOS: lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Recibir atención médica si persiste la irritación.

PIEL: lavar inmediatamente con agua y jabón. Recibir atención médica si se produce irritación.

INGESTIÓN: dar de beber agua y acudir a un médico.

INHALACIÓN: colocar al paciente al aire fresco. Acudir a un médico si se produce alguna dificultad para respirar.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO INDICADOR BIOLÓGICO:

Precauciones de manipulación y almacenamiento: almacenar a una temperatura comprendida entre 21 °C y 25 °C, y con una humedad relativa del 40 al 60%. No exponer a temperaturas excesivamente altas.

Procedimientos de desecho: para los indicadores biológicos autónomos caducados o deteriorados por el tiempo: antes de desecharlos, seguir las normas estándar para desechos microbiológicos para especies no patógenas, como por ejemplo el uso de autoclaves de vapor a una temperatura de 121 °C durante no menos de 30 minutos, la incineración o el uso de otros medios apropiados. Los indicadores que no se vean deteriorados se pueden desechar mediante los métodos de desecho estándar.

INFORMACIÓN DE ENVÍO: sin limitaciones.

La información de este documento no es una especificación y no garantiza propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar un conocimiento general en cuanto a la salud y la seguridad en base a nuestro conocimiento de la manipulación, almacenamiento y uso del producto. No es aplicable por inusual o usos no estándar del producto o donde la instrucción o recomendaciones no se siguen.