



STERIS®

# VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Ficha de Segurança

Version: 1.0

## 1. Identificação da substância/preparado e fabricante

### VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Produto n.º LCB020, LCB022, LCB005, e LCB024

SDS N.º S284PT

Elaborado por: M. Ebers  
[asksteris\\_msds@steris.com](mailto:asksteris_msds@steris.com)  
Criado em: 05/21/2009

Data de revisão: 01/29/2018

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE ACORDO COM A NORMA 704 DA NFPA :

SAÚDE: 0  
INCÊNDIO: 0  
REACTIVIDADE: 0

Data de revisão: N/A

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, EUA  
Número de telefone de emergência: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)  
Número de telefone do serviço de informação: 1-800-548-4873 (Assistência ao Cliente - Produtos de Saúde)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
County Offaly, R35 X865, Ireland.  
Telefone de emergência: +44 (0) 1895 622 639  
Produto / Telefone Informação Técnica n.º: +44 (0) 116 276 8636

Este produto NÃO é um produto perigoso, de acordo com a *Hazard Communication Standard* (norma de comunicação de riscos) 29 CFR 1910.1200 da OSHA. O Kit de Monitorização Biológica utiliza esporos de *Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953.

VERIFY™ V24 and V24 Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) não contêm látex nem produtos de borracha natural seca.

#### **MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:**

**OLHOS:** Lavar imediata e abundantemente os olhos com água durante 15 minutos. Consultar um médico se a irritação persistir.

**PELE:** Lavar imediatamente com água e sabão. Consultar um médico em caso de irritação.

**INGESTÃO:** Dar água a beber e consultar um médico.

**INALAÇÃO:** Retirar a vítima do local e levá-la para respirar ar fresco. Consultar um médico em caso de dificuldade respiratória.

#### **TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO indicador biológico:**

**Precauções de manuseamento e armazenamento:** 21 a 25°C, 40 a 60 % de humidade relativa, afastado de agentes esterilizantes; não expor a calor excessivo.

**Métodos de eliminação de resíduos:** Os SCBIs que apresentem formação de microrganismos e indicadores expirados: antes de eliminar, efectuar o tratamento apropriado para resíduos microbiológicos normais e espécies não patogénicas, por exemplo, autoclavar a 121°C durante não menos do que 30 minutos, incinerar ou utilizar outros meios adequados. Os SCBIs que não apresentem formação de microrganismos podem ser eliminados como resíduos normais.

**INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE:** Sem restrições.

A informação desta folha não é uma especificação e não garante propriedades específicas. A informação destina-se a proporcionar o conhecimento geral para saúde e segurança com base em nosso conhecimento sobre o manuseio, armazenamento e uso do produto. Não é aplicável a inusuais ou não-padrão do produto ou em que a instrução ou recomendações não são seguidas.