

1. Identificação da substância e da empresa

VERIFY™ Ultrasonic Indicator
Produto Nº U501, U504 e U505
FDS Nº S270PT

NFPA 704 CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO:

PERIGO PARA A SAÚDE: 0
INFLAMABILIDADE: 0
REATIVIDADE: 0

asksteris_msd@steris.com

Criado em: 06/19/2017

Revisado em: 11/28/2022

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US
Número de telefone para emergência: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Número de telefone para informações: 1-800-548-4873 (Serviço ao cliente – Produtos para medicina)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.

Número de telefone para emergência: 800 250 250

Número de telefone para informações técnicas/sobre o produto: +44 (0) 116 276 8636

NOME DO PRODUTO:	NÚMERO DO PRODUTO:
VERIFY™ Ultrasonic Indicator	U501
VERIFY™ Ultrasonic Indicator Holder	U505
VERIFY™ Ultrasonic Indicator (200/box)	U504
INFORMAÇÕES SOBRE REMESSA:	NÃO RESTRITA

Estes produtos NÃO são produtos perigosos de acordo com o Hazard Communication Standard (Padrão de Comunicação de Risco) da OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration – Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA), 29 CFR 1910.1200.

O VERIFY™ Ultrasonic Indicator não contém produtos de látex nem de borracha natural seca.

O VERIFY™ Ultrasonic Indicator™ contém material de origem aviária.

No caso de exposição acidental, tome as seguintes medidas de precaução:

OLHOS: Lave os olhos imediatamente com muita água durante 15 minutos. Procure assistência médica se alguma irritação persistir.

PELE: Lave imediatamente com água e sabão. Procure assistência médica se alguma irritação aparecer.

INGESTÃO: Dê água para beber e procure orientação médica.

INALAÇÃO: Retire a pessoa para uma zona ao ar livre. Procure assistência médica se houver qualquer problema respiratório.

Manuseio e descarte das fitas de monitoração química:

Condições de armazenamento: Mantenha longe da luz direta. Manter seco. Limite de temperatura, 5°C (41°F) a 30°C (86°F).

Métodos de descarte de resíduos: Descarte indicadores químicos e caixas usados/vencidos em recipientes de lixo que estejam de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais.

As informações contidas nesta página não são uma especificação e não garantem propriedades específicas. As informações se destinam a fornecer um conhecimento geral relacionado à saúde e à segurança com base em nosso conhecimento a respeito do manuseio, armazenamento e uso do produto. Elas não se aplicam a usos incomuns ou não padronizados do produto ou quando as instruções ou recomendações não forem seguidas.