

## 1. Identificación de la sustancia y la empresa

**VERIFY™ Ultrasonic Indicator**  
Nº. de producto U501, U504 y U505

Nº. de HIS S270ES

[asksteris\\_msd@steris.com](mailto:asksteris_msd@steris.com)

Fecha de creación: 06/19/2017

Fecha de revisión: 11/28/2022

**CALIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD  
SEGÚN NFPA 704:**

**SALUD:** 0  
**INCENDIO:** 0  
**REACTIVIDAD:** 0

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US  
Número de teléfono para emergencias: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)  
Número de teléfono para información: 1-800-548-4873 (Atención al cliente, productos para la salud)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
County Offaly, R35 X865, Ireland.  
Número de teléfono para emergencias: +44 (0) 1895 622 639  
Número de teléfono para información del producto/técnico: +44 (0) 116 276 8636

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	<b>NÚMERO DE PRODUCTO:</b>
VERIFY™ Ultrasonic Indicator	U501
VERIFY™ Ultrasonic Indicator Holder	U505
VERIFY™ Ultrasonic Indicator (200/box)	U504
<b>INFORMACIÓN DE ENVÍO:</b>	<b>SIN RESTRICCIONES</b>

Estos productos NO son productos peligrosos según el Estándar de Comunicación de Peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.

El VERIFY™ Ultrasonic Indicator™ no contiene látex ni productos de goma seca natural.

El VERIFY™ Ultrasonic Indicator contiene material de origen aviar.

### **En caso de exposición accidental, tome las siguientes medidas de precaución:**

**OJOS:** Enjuague inmediatamente los ojos con mucha agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

**PIEL:** Lave inmediatamente con agua y jabón. En caso de irritación, consulte a un médico.

**INGESTIÓN:** Beba agua y consulte a un médico.

**INHALACIÓN:** Lleve al paciente al aire libre. Obtenga atención médica en caso de dificultades para respirar.

### **Manipulación y eliminación de las tiras reactivas de control:**

**Condiciones de almacenamiento:** Mantener alejado de la luz directa. Mantener seco. Límite de temperatura, 5°C (41°F) a 30°C (86°F).

**Métodos de eliminación de residuos:** Elimine las cajas y los indicadores reactivos usados o vencidos en receptáculos para la basura de acuerdo con las normas federales, estatales y locales.

La información en esta hoja no es una especificación y no garantiza las propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar datos generales sobre salud y seguridad basados en nuestra experiencia en la manipulación, el almacenamiento y la utilización del producto. No se aplica a usos inusuales o no estandarizados del producto o a los casos en los que no se respeten las instrucciones o recomendaciones.